

GEBERIT GÖMME
REZERVUARLAR

ÖZGÜN VE MODERN

DESIGN
MEETS
FUNCTION

İÇERİK

05

GEBERIT KUMANDA KAPAKLARINA GENEL BAKIŞ

Tam olarak görüldüğü gibi... Geberit kumanda kapakları, gömme rezervuarların gün içerisinde birkaç kez görüp dokunduğunuz yegane parçalarıdır. Uygulamaları ve genel bilgileri inceleyin.



10

GEBERIT REZERVUARLARA GİRİŞ

Geberit gömme rezervuarların ardında uzun bir tarih var. Arka plan ve avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinin.



12

GEBERIT SIGMA REZERVUARLAR

Geberit Sigma gömme rezervuarlar banyonuzda üst sınıf tasarımlar için pek çok seçenek sunuyor.



16


GEBERIT OMEGA REZERVUARLAR

Geberit Omega gömme rezervuarlar alçak duvar uygulamaları için çözüm sunuyor.

20

GEBERIT ALPHA REZERVUARLAR

Geberit Alpha gömme rezervuarlar ailenin en son üyesidir.



22


TEKNİK BİLGİLER

Hangi gömme rezervuarı hangi durumda tercih etmelisiniz? Sorularınızın cevapları burada.

23

TÜM GÖMME REZERVUARLARA GENEL BAKIŞ

Tek bir bakışta tüm mevcut rezervuarları görün.



TÜM KULLANIMLARA UYGUN
GEBERIT KUMANDA KAPAKLARI

BAŞLANGIÇ NOKTALARI

Geberit kumanda kapakları yalnızca geniş bir tasarım çeşitliliği sunmaz, tüm farklı kullanımlara da uyum sağlar. Evde, hastane gibi genel mekanlarda veya havalimanları gibi kullanıcı yoğun genel mekanlarda olması fark etmez, her ihtiyaca yönelik bir kumanda kapağı mutlaka vardır.



EVDE HİSSEDİN

Evinizdeki banyonuz için tüm seçenekler mümkün: Tek kademeli, çift kademeli veya start-stop deşarj sistemi... Fotoselli seçenekler de, ihtiyaçlarınıza ve banyonuzun tasarımına göre uygun olabilir.



GENEL MEKAN ÇÖZÜMLERİ

Oteller, restoranlar veya hastaneler için, su tasarrufu sağlayan çift kademeli deşarj sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda fotoselli kumanda seçeneği bulunur. Hijyen gereksinimleri elbette tüm boyutlarıyla karşılanır.



YOĞUN GENEL MEKANLAR

Bir stadyum, alışveriş merkezi, havalimanı veya bir gece kulübünde yer alan genel mekan tuvaletlerinden bahsediyorsak, vandallığa karşı korumalı paslanmaz çelikten kumanda kapakları tercih etmişsiniz. Her kullanımdan sonra otomatik olarak kendini temizleyen, tek kademeli seçenikle sunulan ve kızılötesi sensörlerle çalışan kumandalar da ilginizin odağında olmalı.

SIGMA01

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.770.11.5 (plastik)
beyaz



→ 115.770.21.5 (plastik)
parlak krom



→ 115.770.46.5 (plastik)
mat krom



→ 115.770.KA.5 (plastik)
parlak krom / mat krom




→ 115.770.DW.5 (plastik)
siyah RAL 9005



→ 115.770.DT.5 (plastik)
pirinç rengi kaplama



→ 115.770.JQ.5 (plastik)
mat krom***



→ 115.770.LA.5 (plastik)
beyaz / sarı / yeşil



→ 115.770.LB.5 (plastik)
beyaz / mavi / kırmızı

MAMBO

- Deşarj teknolojisi:
Start-stop deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.751.00.1 *
(paslanmaz çelik)
paslanmaz çelik

SIGMA10

- Deşarj teknolojisi:
Start-stop deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.758.KJ.5 (plastik)
beyaz / parlak krom / beyaz



→ 115.758.JT.5 (plastik)
beyaz mat / parlak krom / beyaz mat ***



→ 115.758.KK.5 (plastik)
beyaz / altın kaplama / beyaz



→ 115.758.KL.5 (plastik)
beyaz / mat krom / mat krom



→ 115.758.KH.5 (plastik)
beyaz krom / mat krom / parlak krom



→ 115.758.KN.5 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom



→ 115.758.JQ.5 (plastik)
Mat krom / parlak krom***



→ 115.758.KM.5 (plastik)
siyah / parlak krom / siyah



→ 115.758.14.5 (plastik)
siyah mat / parlak krom / siyah mat***



→ 115.758.SN.5 *
(paslanmaz çelik)
paslanmaz çelik



→ 115.890.SN.5 **
(paslanmaz çelik)
paslanmaz çelik

SIGMA10 FOTOSELLİ

- Deşarj teknolojisi:
Fotoselli, elektronik
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.907.KJ.1 (plastik)
beyaz / parlak beyaz / beyaz



→ 115.907.KK.1 (plastik)
beyaz / altın kaplama / beyaz




→ 115.907.KL.1 (plastik)
beyaz / mat krom / mat krom



→ 115.907.KH.1 (plastik)
parlak krom / mat krom / parlak krom



→ 115.907.KN.1 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom



→ 115.907.KM.1 (plastik)
siyah / parlak krom / siyah



→ 115.907.SN.1
(paslanmaz çelik)
paslanmaz çelik



→ 115.906.SN.1 *
(paslanmaz çelik)
paslanmaz çelik

SIGMA20

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.882.KJ.1 (plastik)
beyaz / parlak krom / beyaz



→ 115.882.JT.1 (plastik)
beyaz mat / parlak krom / beyaz mat ***



→ 115.882.KK.1 (plastik)
beyaz / altın kaplama / beyaz



→ 115.882.KL.1 (plastik)
beyaz / mat krom / mat krom



→ 115.882.KH.1 (plastik)
parlak krom / mat krom / parlak krom



→ 115.882.KN.1 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom



→ 115.882.JQ.1 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom***



→ 115.882.KM.1 (plastik)
siyah / parlak krom / siyah



→ 115.882.14.1 (plastik)
siyah mat / parlak krom / siyah mat***



→ 115.882.SN.1 (paslanmaz çelik)
→ 115.889.SN.1* (paslanmaz çelik)
paslanmaz çelik

Geberit ürün yelpazesi hakkında daha fazla bilgi edinin ve kumanda kapaklarımızı keşfedin.
→ www.geberit.com.tr

SIGMA21

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.884.SL.1 (cam)
beyaz



→ 115.884.JV.1 (beton)
bronz



→ 115.884.JX.1 (ahşap)
ahşap



→ 115.884.JM.1 (arduvaz)
arduvaz



→ 115.884.SJ.1 (cam)
siyah



→ 115.884.00.1 (döküm çinko)
kşiselleştirilebilir yüzey



→ 115.650.SL.1 (cam)
bronz / beyaz



→ 115.650.JV.1 (beton)
bronz / beton



→ 115.650.JX.1 (ahşap)
bronz / ahşap***



→ 115.650.JM.1 (arduvaz)
bronz / arduvaz



→ 115.650.SJ.1 (cam)
bronz / siyah



→ 115.650.00.1 (döküm çinko)
bronz / kişiselleştirilebilir yüzey



→ 115.651.SL.1 (cam)
siyah krom / beyaz



→ 115.651.JV.1 (beton)
siyah krom / beton



→ 115.651.JX.1 (ahşap)
siyah krom / ahşap



→ 115.651.JM.1 (arduvaz)
siyah krom / arduvaz



→ 115.651.SJ.1 (cam)
siyah krom / siyah



→ 115.651.00.1 (döküm çinko)
siyah krom / kişiselleştirilebilir yüzey



→ 115.652.SL.1 (cam)
pirinç / beyaz



→ 115.652.JV.1 (beton)
pirinç / beton



→ 115.652.JX.1 (ahşap)
pirinç / ahşap



→ 115.652.JM.1 (arduvaz)
pirinç / arduvaz



→ 115.652.SJ.1 (cam)
pirinç / siyah



→ 115.652.00.1 (döküm çinko)
pirinç / kişiselleştirilebilir yüzey



→ 115.884.TG.1 (cam)
kum

SIGMA30

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.883.KJ.1 (plastik)
beyaz / parlak krom / beyaz



→ 115.883.JT.1 (plastik)
beyaz mat / parlak krom / beyaz mat***



→ 115.883.KK.1 (plastik)
beyaz / altın kaplama / beyaz



→ 115.883.KL.1 (plastik)
beyaz / mat krom / mat krom



→ 115.883.KH.1 (plastik)
parlak krom / mat krom / parlak krom



→ 115.883.KN.1 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom



→ 115.883.JQ.1 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom***



→ 115.883.KM.1 (plastik)
siyah / parlak krom / siyah



→ 115.883.14.1 (plastik)
siyah mat / parlak krom / siyah mat***



→ 115.883.11.1 (plastik)
beyaz/mat beyaz/beyaz



→ 115.883.01.1 (plastik)
mat beyaz/beyaz/mat beyaz



→ 115.883.DW.1 (plastik)
siyah/ mat siyah/siyah



→ 115.883.16.1 (plastik)
mat siyah/siyah/mat siyah

SIGMA30

- Deşarj teknolojisi:
Start-stop deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.893.KJ.1* (döküm çinko)
beyaz / parlak krom / beyaz



→ 115.893.JT.1* (plastik)
beyaz mat / parlak krom / beyaz mat***



→ 115.893.KX.1* (döküm çinko)
krom / parlak krom / krom



→ 115.893.KY.1* (döküm çinko)
parlak krom / krom / parlak krom



→ 115.893.45.1* (döküm çinko)
altın kaplama



→ 115.893.14.1* (döküm çinko)
siyah mat / parlak krom / siyah mat***

SIGMA50

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 246 mm x 164 mm



→ 115.788.TG.2 (cam)
krom / kum



→ 115.788.21.2 (pirinç)
krom / parlak krom



→ 115.788.GH.2 (pirinç)
krom / krom



→ 115.788.SD.2 (cam)
krom / aynalı füm cam



→ 115.788.SQ.2 (cam)
krom / toprak rengi



→ 115.788.11.2 (plastik)
krom / beyaz



→ 115.788.JV.2 (beton)
krom / beton****



→ 115.788.JX.2 (ahşap)
krom / ahşap****



→ 115.788.JM.2 (arduvaz)
krom / arduvaz****



→ 115.788.DW.2 (plastik)
krom / siyah



→ 115.788.00.2
(döküm çinko)
krom / kişiselleştirilebilir



→ 115.670.11.2 (plastik)
bronz / beyaz



→ 115.670.JV.2 (beton)
bronz / beton****



→ 115.670.JX.2 (ahşap)
bronz / ahşap****



→ 115.670.JM.2 (arduvaz)
bronz / arduvaz****



→ 115.670.DW.2 (plastik)
bronz / siyah



→ 115.670.00.2
(döküm çinko)
bronz / kişiselleştirilebilir



→ 115.671.11.2 (plastik)
siyah krom / beyaz



→ 115.671.JV.2 (beton)
siyah krom / beton****



→ 115.671.JX.2 (ahşap)
siyah krom / ahşap****



→ 115.671.JM.2 (arduvaz)
siyah krom / arduvaz****



→ 115.671.DW.2 (plastik)
siyah krom / siyah



→ 115.671.00.2
(döküm çinko, plastik)
siyah krom / kişiselleştirilebilir



→ 115.672.11.2 (plastik)
pirinç / beyaz




→ 115.672.JV.2 (beton)
pirinç / beton****




→ 115.672.JX.2 (ahşap)
pirinç / ahşap****



→ 115.672.JM.2 (arduvaz)
pirinç / arduvaz****



→ 115.672.DW.2 (plastik)
pirinç / siyah



→ 115.672.00.2
(döküm çinko)
pirinç / kişiselleştirilebilir

SIGMA60


- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 221 mm x 139 mm
- Hemyüzey görünüm



→ 115.640.SI.1
(döküm çinko, cam)
beyaz cam



→ 115.640.GH.1
(döküm çinko)
krom



→ 115.640.SQ.1
(döküm çinko, cam)
toprak rengi cam



→ 115.640.SJ.1
(döküm çinko, cam)
siyah cam

SIGMA70

- Deşarj teknolojisi: Çift kademeli, hidropnömatik
- Ölçüler: 240 mm x 158 mm
- Fazla güç gerektirmeyen kolay deşarj



Sigma 12 cm gömme rezervuar için
→ 115.620.SI.1 (cam)
Sigma 8 cm gömme rezervuar için
→ 115.625.SI.1 (cam)
beyaz cam




Sigma 12 cm gömme rezervuar için
→ 115.620.FW.1 (paslanmaz çelik)
Sigma 8 cm gömme rezervuar için
→ 115.625.FW.1 (paslanmaz çelik)
krom***



Sigma 12 cm gömme rezervuar için
→ 115.620.SQ.1 (cam)
Sigma 8 cm gömme rezervuar için
→ 115.625.SQ.1 (cam)
toprak rengi cam



Sigma 12 cm gömme rezervuar için
→ 115.620.SJ.1 (cam)
Sigma 8 cm gömme rezervuar için
→ 115.625.SJ.1 (cam)
siyah cam



Sigma 12 cm gömme rezervuar için
→ 115.620.00.1
Sigma 8 cm gömme rezervuar için
→ 115.625.00.1
kışiselleştirilebilir yüzey

SIGMA80

- Deşarj teknolojisi: Çift kademeli deşarj, fotoselli, elektronik
- Ölçüler: 247 mm x 164 mm
- Led ışıklı



Sigma 12 cm gömme rezervuar için
→ 116.090.SG.1 (cam)
Sigma 8 cm gömme rezervuar için
→ 116.092.SG.1 (cam)
siyah cam



Sigma 12 cm gömme rezervuar için
→ 116.090.SM.1 (cam)
Sigma 8 cm gömme rezervuar için
→ 116.092.SM.1 (cam)
aynalı cam

OMEGA20

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 212 mm x 142 mm



→ 115.085.KJ.1 (plastik)
beyaz / parlak krom / beyaz



→ 115.085.KK.1 (plastik)
beyaz / altın kaplama / beyaz



→ 115.085.KL.1 (plastik)
beyaz / mat krom / mat krom



→ 115.085.KH.1 (plastik)
parlak krom / mat krom / parlak krom



→ 115.085.KN.1 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom



→ 115.085.KM.1 (plastik)
siyah / parlak krom / siyah



→ 115.085.JQ.1 (plastik)
mat krom/parlak krom***

YENİ

OMEGA30

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 212 mm x 142 mm



→ 115.080.KJ.1 (plastik)
beyaz / parlak krom / beyaz



→ 115.080.KK.1 (plastik)
beyaz / altın kaplama / beyaz




→ 115.080.KL.1 (plastik)
beyaz / mat krom / mat krom



→ 115.080.KH.1 (plastik)
parlak krom / mat krom / parlak krom



→ 115.080.KN.1 (plastik)
mat krom / parlak krom / mat krom



→ 115.080.KM.1 (plastik)
siyah / parlak krom / siyah



→ 115.080.JQ.1 (plastik)
mat krom/ parlak krom***

YENİ

OMEGA60


- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 184 mm x 114 mm
- Hemyüz görünüm



→ 115.081.SL.1 (döküm çinko, cam)
beyaz cam



→ 115.081.GH.1 (döküm çinko)
krom



→ 115.081.SQ.1 (döküm çinko, cam)
toprak rengi cam



→ 115.081.SJ.1 (döküm çinko, cam)
siyah cam

ALPHA01

- Deşarj teknolojisi:
Çift kademeli deşarj
- Ölçüler: 213 mm x 142 mm



→ 115.035.11.1 (plastik)
beyaz



→ 115.035.21.1 (plastik)
parlak krom



→ 115.035.46.1 (plastik)
mat krom

ALPHA10



→ 115.040.11.1 (plastik)
beyaz



→ 115.040.21.1 (plastik)
parlak krom



→ 115.040.46.1 (plastik)
mat krom

ALPHA15



→ 115.045.11.1 (plastik)
beyaz



→ 115.045.21.1 (plastik)
parlak krom



→ 115.045.46.1 (plastik)
mat krom

ALPHA30



→ 115.055.11.1 (plastik)
beyaz



→ 115.055.21.1 (plastik)
parlak krom



→ 115.055.46.1 (plastik)
mat krom

ALPHA50



→ 115.060.11.1 (plastik)
beyaz



→ 115.060.DW.1 (plastik)
siyah

GEBERIT KUMANDA KAPAKLARI SEÇENEKLERİ

	önden deşarj	üstten deşarj	fotoselli deşarj	fazla güç gerektirmeyen kolay deşarj aktivasyonu	kişiselleştirilebilir yüzey	çift kademeli deşarj	start-stop deşarj	metal	cam	plastik	doğal yüzeyler	mat renkler	vandalizme dayanıklı kapak	led ışıklı basma butonları	koku alma ünitesi	kolay temizlenir yüzey
Geberit Sigma kumandalar	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Geberit Omega kumandalar	x	x				x		x	x							x
Geberit Alpha kumandalar	x					x				x						

* anti - vandal, vidalanabilir

** anti - vandal, elektronik çift kademeli deşarj ve elle kumanda üstünlüğüyle

*** temizliği kolay kaplama

**** doğal ürünlerin rengi ve yapısı değişiklik gösterebilir



Geberit kumanda kapağı, gömme rezervuarların gördüğünüz yegane kısımlarıdır. Banyonuzda bir tasarım, bir dekorasyon ögesi olarak yer alır. Aynı zamanda işevseldir ve kolayca temizlenebilir. Geberit'te ihtiyaçlarınıza uygun bir kumanda kapağı mutlaka vardır.

GEBERIT DUVAR ARKASI ÇÖZÜMLERİ

DUVARIN ARKASINA GİZLENEN REZERVUAR

Tuğla veya alçıpan inşaatlarda Geberit gömme rezervuarlar, 70 milyondan fazla gömme uygulamanın kalbinde yer alıyor. Bu ürünlerin her bir detayı ustaca tasarlanmış ve milyonlarca kez ispat edilmiş durumda. Tesisatçılar ve son kullanıcılar Geberit'in HDPE malzemeden üretilen gömme rezervuarına 55 yıldan uzun süredir güvenmeyi sürdürüyor.



ŞIK TASARIM

Kumanda kapakları banyonuzda dikkat çeken detaylardır. Asma klozetlerle uyumlu gömme çözümler banyonuz için pek çok tasarım seçeneği sunar.



İNOVATİF VE FONKSİYONEL TASARIM

Kumanda kapaklarında temizlenmesi kolay kaplamalı, vandalizme karşı korumalı, vidalanabilir seçenekler mevcuttur ve bazı modeller DuoFresh koku ünitesi ile birleştirilebilir.



AĞIR YÜKLERE DAYANIKLI

Geberit gömme rezervuar ve asma klozet 400 kg'a kadar yük taşımayı garanti eder.



SU TASARRUFU

Geberit'in çift kademelideşarj özelliği ile su tüketiminizi sürdürülebilir bir şekilde azaltabilirsiniz. Küçük buton 3 litre iledeşarj yapabilirken, büyük buton ise 6 litre iledeşarj yapar. 4,5 litre opsiyonu da alternatifler arasındadır.



GENİŞ ALANLAR

Banyonuzda, gömme rezervuar ve asma klozet tercih ederek daha geniş ve ferah alanlar yaratabilirsiniz.



KOLAY TEMİZLİK

Kolay temizlik imkanı sunan asma klozetler, gizli montaj özelliği sayesinde de banyolara estetik bir görünüm kazandırır.



BAKIM KOLAYLIĞI

Kumanda kapakları ve gömme rezervuar bakımlarında takıma ihtiyaç duyulmaz.




ÜST DÜZEY KALİTE

Temelinde 1874'ten beri kanıtlanmış İsviçre teknolojisi olan Geberit'in tüm ürünleri çok yüksek güvenilirliğe ve dayanıklılığa sahiptir. Bu sayede; güvenli ve sorunsuz bir fonksiyonellik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bakım maliyetlerinizi de azaltır.

DOPDOLU TARİH, DAİMİ YENİLİK.

Geberit, 1964'ten beri ürün iyileştirmeleri üzerinde çalışıyor ve rezervuarlarının kalitesi ile işlevselliğini düzenli olarak geliştiriyor. Bu şekilde sadece ürünü değil, getirdiği faydaları da ileri taşıyor.



↑


1964'te tanıtılan ilk gömme rezervuar



↑

Modern teknolojinin güncel hali

- G6mme rezervuarlar alanında 55 yıldan fazla tecrübe
- 70 milyondan fazla gömme rezervuar montajı
- Her üretilen gömme rezervuar için sızdırmazlık testi
- 25 yıl boyunca yedek parça bulunabilirlik garantisi
- Modern deşarj teknolojisi sayesinde yüksek su verimliliği
- Geniş tasarım yelpazesine sahip kumanda kapakları



GEBERIT SIGMA REZERVUARLAR


DOKUNUŞUN TASARIMI

STİL SAHİBİ BİR İMZA


Geberit Sigma gömme rezervuarlar sunduğu farklı montaj seçeneklerinin yanı sıra stil sahibi kumanda kapakları bakımından da en geniş yelpazeye sahip. Üstelik tek kademeli, çift kademeli veya start-stop deşarj ile mekanik, pnömatik, hidrolik veya fotoselli kumanda sistemlerinin tümünde bulunur.



Sigma21



Sigma70



Sigma80



Geberit iCon klozet, Geberit Sigma21 kumanda kapağı

İŞLEVSEL GÜZELLİK

Geberit Sigma rezervuarlar ile banyonuza hem stili hem de işlevselliği taşırsınız. Duvar arkası yapısı sayesinde, kozmetikler veya diğer banyo aksesuarları için yer kazanırsınız. Bu şekilde banyonuza farklı kişisel dokunuşlar yapabilirsiniz.

EN ÜST DÜZEY TASARIM

Geberit Sigma gömme rezervuarlar hemen hemen tüm yapısal durumlara ve tüm tasarım fikirlerine uygun bir çözüm sunar. Böylece, tüm istek ve beklentilerinizi karşılayan sıradışı banyo görünümünü yaratabilmenize olanak verir.

Geberit iCon klozet, Geberit Sigma60 kumanda kapağı,
Geberit iCon lavabo ve mobilya

GEBERIT SIGMA ÖZEL ÇÖZÜMLER

BANYONUZDA

AYRICALIKLI ZEVLK

Bazen banyonuzun tasarımı nedeniyle banyo montajı noktasında özel talepler ortaya çıkar. Geberit Duofix montaj elemanları farklı yapısal durumların neredeyse tümü için çözüm sunar.



↑
111.350.00.5
Engelsiz çözümler için Geberit Duofix elemanı... Kenarındaki destek kollarının yerleştirilebilmesi için montaj profili genişliği daraltılmıştır.



↑
111.790.00.1
Destek kolları için montaj konstrüksiyonu ile Geberit Duofix elemanı.



↑
Geberit DuoFresh modülü tüm Geberit Sigma rezervuarlara kolayca takılabilir ve Sigma ailesinin sunduğu kumanda kapaklarının neredeyse tümüyle bir arada kullanılabilir.




↑
Geberit gömme rezervuarların bir diğer özelliği takım kullanmadan bakım imkanı sunmasıdır.

GEBERIT SIGMA GÖMME REZERVUARLARDA ÖZELLİKLER:

	tuğla duvarlar için	alçıpan duvarlar için	GIS uyumlu	engelsiz çözüm	önden deşarj	üstten deşarj	alçak duvar	takım kullanmadan bakım	koku alma ünitesi	AquaClean bağlantısı
Geberit Sigma	×	×	×	×	×			×	×	×
Geberit Omega	×	×	×		×	×	×	×		×
Geberit Alpha	×	×			×					

Geberit DuoFresh hoş olmayan kokuları doğrudan kaynağında yok eder. Seramik petek filtre havayı tamamıyla arındırır ve fan temizlenmiş havayı yeniden ortama iletir. Ek bir diğer faydası ise kendinden LED ortam ışığıdır. Kumanda kapağının hemen altında yer alan yumuşak ışık, size gece vakti banyodayken kılavuzluk eder.



GEBERIT OMEGA REZERVUARLAR

KÜÇÜK VE GÜÇLÜ



Geberit Omega60 kumanda kapağı, alçak duvarda üstten deşarj, Geberit CleanLine60

MEKANSAL ÖZGÜRLÜK

Temiz bir cephe görüntüsü istiyorsanız, Geberit Omega aradığınız çözümü sunuyor. Geberit Omega rezervuarlar üstten kumanda edilebilir. Bu, Geberit gömme rezervuarlar ile çok sayıda tasarım seçeneği elde etmeyi sağlıyor.

KÜÇÜK KUMANDA KAPAKLARI

Geberit Omega rezervuarın servis açıklığı 180 mm x 110 mm boyutlara sahip. Bu da küçük ve zarif kumanda kapaklarının montajını mümkün kılıyor: Omega20, Omega30 ve hemyüzey Omega60



Omega20



Omega30



Geberit Omega gömme rezervuarlar alçak duvarların olduğu durumlar için tasarlanmıştır. Pencere veya çatı eğimleri gibi sınırlamaların üstesinden zarifçe gelinir. Aynı zamanda tercihinizin yalnızca daha küçük bir kumanda kapağı olduğu durumlarda da kullanılabilir.

Geberit AquaClean Mera akıllı klozet, Geberit Omega60 kumanda kapağı, standart yükseklikte üstten deşarj, Geberit CleanLine60

ALÇAK DUVARLAR İÇİN GEBERIT OMEGA REZERVUARLAR DAR ALANLARIN ÇÖZÜM ORTAĞI

Geberit Omega, konu banyonuzun tasarımı olduğunda beklenmedik fırsatlara kapı aralar. Üstten veya önden deşarjdan istediğinizi seçebilme özgürlüğüne sahip olduğunuzda, banyonuzun tasarımıyla ve fikirlerinizin uygulamasıyla ilgili yaratıcılığınızı kısıtlayacak sınırlar da ortadan kalkar.



ÜÇ FARKLI REZERVUAR YÜKSEKLİĞİ

Geberit Omega gömme rezervuarlar 82, 98 ve 112 cm yüksekliklerde monte edilebilir. Montaj yüksekliği ne olursa olsun, deşarj performansı hep mükemmeldir. Omega rezervuarların tümünde su tasarrufu sağlayan çift kademeli deşarj sistemi bulunur.

TÜM DUVARLARLA UYUMLU

Önden deşarj için gerekli (seçilen elemana göre değişen) minimum 12-14 cm ve üstten deşarj için minimum 17 cm'lik derinlikleriyle, Geberit Omega gömme rezervuarlar neredeyse tüm farklı özellikteki duvarlarla uyumludur. Su kaynağına yan tarafından bağlanabileceği gibi, arka tarafından da bağlanabilir. Rezervuarın montajı ve kumanda kapağının montajı özel aletlere gerek duymaksızın tamamlanabilir.



ÜSTTEN VEYA ÖNDEN – İŞTE BÜTÜN MESELE BU

Duvar tipine bağlı olarak, kumanda kapakları rezervuarın üst veya ön kısmına monte edilebilir. Banyonuz nasıl görünüyor olursa olsun, seçim sizin. Omega rezervuarlar her iki seçeneğin de özgürce tercih edilebileceği şekilde tasarlanmıştır.

TAKIM KULLANMADAN BAKIM

Geberit Omega rezervuarların bakımı takım kullanmadan yapılabilir. Bu da bakım sürecini çok kolay haline getirir.

GEBERIT OMEGA GÖMME REZERVUARLARDA ÖZELLİKLER:

	tuğla duvarlar için	alçıpan duvarlar için	GiS uyumlu	engelsiz çözüm	önden deşarj	üstten deşarj	alçak duvar	takım kullanmadan bakım	koku alma ünitesi	AquaClean bağlantısı
Geberit Sigma	x	x	x	x	x			x	x	x
Geberit Omega	x	x	x		x	x	x	x		x
Geberit Alpha	x	x			x					

GEBERIT ALPHA REZERVUARLAR

ÇARPICI YALINLIK

Geberit Alpha gömme rezervuarlar seçenekler bakımından bir nebze kısıtlı görünse de yüksek kalite ve güvenilirlik bakımından öne çıkar. Bu rezervuarlar tuğla veya alçıpan duvarlarda kullanılabilir. Standart banyo ihtiyaçlarına mükemmel uyum sağlar.

Geberit Alpha kumanda kapakları dört farklı renge sahip 4 farklı tasarım ile sunulur. Tümü yüksek kalite plastikten üretilmiştir.



Alpha01



Alpha15



Alpha30

GEBERIT ALPHA GÖMME REZERVUARLARDA ÖZELLİKLER:

	tuğla duvarlar için	alçıpan duvarlar için	GIS uyumlu	engelsiz çözüm	önden deşarj	üstten deşarj	alçak duvar	takım kullanmadan bakım	koku alma ünitesi	AquaClean bağlantısı
Geberit Sigma	x	x	x	x	x			x	x	x
Geberit Omega	x	x	x		x	x	x	x		x
Geberit Alpha	x	x			x					

Geberit Alpha rezervuarlar küçük banyolar için mükemmel bir seçimdir. Küçük Alpha kumanda kapakları, çağdaş banyolara mütevazı ve zarif o son dokunuşu yapar.



TEK BİR BAKIŞTA

GÖMME REZERVUARLARA DAİR HER ŞEY

Geberit gömme rezervuarlar

- Farklı boyutlarda ve tüm duvar tiplerine uygun modeller
- Tüm modellerde Sound Class 1 gereksinimlerini dahi aşan en yüksek kalitedeki deşarj ve en sessiz doldurma valfleri
- Servis açıklığı aracılığıyla herhangi bir zamanda kolayca bakım
- Tüm işlev ve bakım bileşenleri için 25 yıl boyunca yedek parça bulunabilirlik garantisi



TEK BİR BAKIŞTA


GÖMME REZERVUARLARA DAİR HER ŞEY

GEBERIT SIGMA



Ürün kodu	109.300.00.5	109.791.00.1	110.350.00.5 110.340.00.5 *	110.792.00.1
Rezervuar kalınlığı***	12 cm	8 cm	12 cm	8 cm
Rezervuar yüksekliği	108 cm	119 cm **	108 cm	109 cm
Tuğla duvar için	×	×	×	×
Alçıpan duvar için				
Duvara asmaya hazır (asma klozetler için montaj elemanı)			×	×
Üstten deşarj için				
Geberit AquaClean bağlantısı			×	×
Takım kullanmadan bakım	×	×	×	×
Engelsiz çözüm				

Boyutlar





* Destek ayakları ile

** 13 cm'e kadar boyuna kesilebilir


*** Rezervuar kalınlığı montaj derinliğine eşit değildir. Montaja bağlı olarak derinlik değişir.



111.300.00.5	111.796.00.1	111.350.00.5
12 cm	8 cm	17 cm
112 cm	114 cm	112 cm
×	×	×
×	×	×
×	×	×
×	×	×
×	×	×
		×



109.043.00.1	109.050.00.1	109.060.00.1
12 cm	12 cm	12 cm
82 cm	98 cm	106 cm
×	×	×
×	×	
×	×	×





110.001.00.1

110.011.00.1

110.020.00.1

111.003.00.1

111.030.00.1

111.060.00.1

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

82 cm

98 cm

106 cm

82 cm

98 cm

112 cm

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×







×

×

×

×


×



GEBERIT ALPHA




109.175.00.1	110.175.00.1 110.174.00.1*	458.176.00.1	Ürün kodu
8 cm	8 cm	8 cm	Rezervuar kalınlığı***
110 cm	109 cm	114 cm	Rezervuar yüksekliği
x	x	x	Tuğla duvar için
		x	Alçıpan duvar için
	x	x	Duvara asmaya hazır (asma klozetler için montaj elemanı)
			Üstten deşarj için
			Geberit AquaClean bağlantısı
			Takım kullanmadan bakım
			Engelsiz çözüm



Boyutlar


Pencerenin veya eğimli çatıların altında, köşede veya bağımsız bir duvarda, Geberit'in sunduğu sistemler ve ürünler, size tam manasıyla sınırsız seçenek sunar. Duvarın ardına yapılan montaj sayesinde zarafet ve daha geniş alanlar elde ederken, bölme duvarlarındaki montajlar ek depolama olanakları yaratır.

TUĞLA DUVAR MONTAJI




Geberit Kombifix montaj elemanları tuğla yapılarla özel olarak uyumludur. Duvar önüne veya içine takılmalı, sonrasında tuğla ile kaplanmalıdır.


ALÇIPAN DUVAR MONTAJI




Geberit Duofix montaj elemanları alçıpan sistemleri ile tüm alçıpan yapılar için uygundur. Tüm duvar boyunca veya bölme duvarlarda kullanılabilir.



←
12 CM REZERVUAR KALINLIĞI
Duvar içi veya duvar önünde, deşarj kumandası önde:
Bağlantı elemanları ile gelen Sigma 12 cm rezervuar,
Omega rezervuar veya Alpha rezervuardan birini seçebilirsiniz.



←
8 CM REZERVUAR KALINLIĞI
İnce duvar yapıları ve duvar önünde mekan kazandıran
montajlar için çözümler, deşarj kumandası önde:
Sigma veya Alpha rezervuarlardan birini seçebilirsiniz.



←
ALÇAK DUVARLARDA
82 / 98 cm'lik yüksekliğe sahip elemanlarla alçak
duvarlar için montaj çözümü: Omega rezervuarı seçebilirsiniz.

Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Ltd.

İçerenköy Mah. Engin Sok.

No.10 TR-34752 Ataşehir / İstanbul

T +90 850 811 62 63

F +90 216 340 82 79

sales.tr@geberit.com

www.geberit.com.tr